

**ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ**  
**о расходах за технологическое присоединение**  
**ООО "КФК Энерго"** **на 2020 год**  
(наименование сетевой организации)

1. Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "КФК Энерго"
2. Сокращенное наименование ООО "КФК Энерго"
3. Место нахождения г.Кострома, ул. Самоковская, д.10а
4. Адрес юридического лица г.Кострома, ул. Самоковская, д.10а
5. ИНН 4401140450
6. КПП 440101001
7. Ф. И. О. руководителя Ефимов Игорь Святиславович
8. Адрес электронной почты kfk.energo@mail.ru
9. Контактный телефон (4942) 440 448
10. Факс (4942) 440 448

Приложение № 3

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

**СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ**  
**для расчета платы за технологическое присоединение**  
**к территориальным распределительным сетям на уровне**  
**напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт**  
**ООО "КФК Энерго"**  
На 2020 год

**Сведения о плате за технологическое присоединение по прилагаемой форме:**

Наименование сетевой организации	Информация о необходимой валовой выручке, тыс.руб.	Тариф на технологическое присоединение по стандартизованным тарифным ставкам, без НДС						Тариф на технологическое присоединение по максимальной мощности (с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, если установлен), без НДС					
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C1 (maxN)	C2 (maxN)	C3 (maxN)	C4 (maxN)	C5 (maxN)	C6 (maxN)
Общество с ограниченной ответственностью «КФК Энерго»	-	*	**	***	****	*****	*****	(maxN)*	(maxN) <sup>*</sup>				

\*

Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпункта «б») Методических указаний

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания), исключая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего приложения:

Стандартизированная тарифная ставка	Наименование мероприятия	Размер, руб. за одно присоединение без НДС
C1	<b>Итоговая сумма</b>	<b>13 801,10</b>
C1.1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	6 106,46
C1.2	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	7 694,64

Стандартизированная тарифная ставка (C1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпункта «б») Методических указаний:

Стандартизированная тарифная ставка	Наименование мероприятия	Размер, руб. за одно присоединение без НДС
C1	<b>Итоговая сумма</b>	<b>11 886,48</b>
C1.1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	6 106,46
C1.2	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	5 780,02

\*\*

Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км):

Стандартизированная тарифная ставка	Наименование мероприятия	Класс напряжения (i)	Размер, руб./км без НДС	
			не более 150 кВт	более 150 кВт
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением до 25 кв.мм. включительно		0,00	1 494 767,27
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 25 до 50 кв.мм включительно		0,00	1 496 736,20
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 50 до 75 кв.мм включительно		0,00	1 826 116,45
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 75 до 100 кв.мм включительно		0,00	1 826 116,45
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 100 до 200 кв.мм включительно		0,00	2 104 548,07
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах алюминиевым изолированным проводом сечением до 25 кв.мм. включительно		0,00	1 404 366,44
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 25 до 50 кв.мм включительно		0,00	1 989 949,48
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 50 до 75 кв.мм включительно		0,00	2 109 630,25
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 75 до 100 кв.мм включительно	6/10 кВ	0,00	2 174 791,40
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением от 100 до 200 кв.мм включительно		0,00	2 397 640,65
C2	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеаломиниевым изолированным проводом сечением выше 200 кв.мм.		0,00	2 544 364,62

\*\*\*

Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км):

Стандартизированная тарифная ставка	Наименование мероприятия	Класс напряжения (i)	Размер, руб./км без НДС	
			не более 150 кВт	более 150 кВт
Строительство кабельных линий открытым способом:				
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением до 25 кв. мм включительно		0,00	1 531 879,78
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно		0,00	1 587 919,47
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно		0,00	1 618 459,37
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно		0,00	1 750 834,71
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,4 кВ	0,00	2 011 621,19
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением свыше 200 кв. мм		0,00	2 575 068,44
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением до 25 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)		0,00	2 604 195,61
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)		0,00	2 699 463,10
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)		0,00	2 751 380,93

C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	2 976 419,01	
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	3 231 380,03	
C3.	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением свыше 200 кв. мм (два кабеля в траншее)	0,00	4 763 745,35	
Строительство кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения:				
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением до 25 кв. мм включительно	0,00	5 936 325,34	
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно	0,00	6 078 710,89	
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно	0,00	6 116 905,26	
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно	0,00	6 237 125,38	
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,00	6 403 044,63	
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением свыше 200 кв. мм включительно	0,00	6 991 406,78	
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением до 25 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	7 123 590,41	
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	7 294 453,08	

C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	7 340 286,31
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	7 484 550,46
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	7 200 344,75
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением свыше 200 кв. мм (два кабеля в траншее)	0,00	8 395 385,40
Строительство кабельных линий открытым способом:			
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно	0,00	2 911 560,36
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно	0,00	2 970 215,16
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно	0,00	3 042 421,99
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,00	3 821 465,98
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением свыше 200 кв. мм	6/10 кВ	4 358 897,56
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	4 949 652,63
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	5 049 365,76
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеех с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	5 172 117,39

C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	6 496 492,16
C3	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением свыше 200 кв. мм (два кабеля в траншее)	0,00	7 410 125,83
Строительство кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения:			
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно	0,00	6 847 045,40
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно	0,00	6 914 313,68
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно	0,00	7 267 251,18
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,00	7 924 044,78
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением выше 200 кв. мм	0,00	8 796 695,06
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	6/10 кВ 0,00	8 216 454,47
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	8 297 176,42
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	8 720 701,41
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	9 508 853,74
C3	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением выше 200 кв. мм (два кабеля в траншее)	0,00	10 556 034,08

Примечание:

1) в случае строительства кабельной линии открытым способом в несколько линий в одной траншее к утвержденной ставке на строительство кабельной линии в

одноцепном исполнении (в случае отсутствия утвержденной ставки в двухцепном исполнении) или в двухцепном исполнении (при ее наличии) применяется коэффициент 1,70 необходимое количество раз в зависимости от количества дополнительно прокладываемых нитей кабеля в траншее;

2) в случае строительства кабельной линии способом горизонтального направленного бурения в несколько линий в одном футляре к утвержденной ставке на строительство кабельной линии в одноцепном исполнении (в случае отсутствия утвержденной ставки в двухцепном исполнении) или в двухцепном исполнении (при ее наличии) применяется коэффициент 1,20 необходимое количество раз в зависимости от количества дополнительно прокладываемых нитей кабеля в футляре.

\*\*\*\*\*

Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт.):

Стандартизированная тарифная ставка	Наименование мероприятия	Класс напряжения (i)	Размер, руб./шт.	
			не более 150 кВт	более 150 кВт
C4	Строительство распределительного пункта номинальным током от 250 до 500 А включительно	0,4(0,23)/ 6(10) кВ	0,00	2 453 049,44
C4	Строительство распределительного пункта номинальным током от 500 до 1000 А включительно	0,4(0,23)/ 6(10) кВ	0,00	17 933 444,19

\*\*\*\*\*

Стандартизированная тарифная ставка (С5) на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт):

Стандартизированная тарифная ставка	Наименование мероприятия	Размер, руб./кВт без НДС	
		не более 150 кВт	более 150 кВт
C5	Строительство столбовой трансформаторной подстанции включительно мощностью до 25 кВА	0,00	36 230,37
C5	Строительство столбовой трансформаторной подстанции мощностью от 25 до 100 включительно	0,00	9 658,71
C5	Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 25 до 100 кВА включительно	0,00	6 158,39



\*\*\*\*\*

Стандартизированная тарифная ставка (С6) на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РГП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт):

Стандартизированная тарифная ставка	Наименование мероприятия	Размер, руб./кВт без НДС	
		не более 150 кВт	более 150 кВт
С6	Строительство двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	34 488,06
С6	Строительство двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	22 723,53
С6	Строительство двухтрансформаторной распределительной трансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью выше 1 000 кВА	0,00	14 931,34
С6	Строительство двухтрансформаторной распределительной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	37 746,72
С6	Строительство двухтрансформаторной распределительной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	24 836,73
С6	Строительство двухтрансформаторной распределительной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью выше 1 000 кВА	0,00	16 449,03

(maxN)\*

Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (С1 (max N)) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных п. 16 (кроме подпункта «б») Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания), исключая потребителей, указанных в пункте 2 настоящего приложения:

Ставка за единицу максимальной мощности	Наименование мероприятия	Размер, руб./кВт без НДС
С1 (max N)	Итоговая сумма	463,12
С1.1 (max N)	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю	204,63
С1.2 (max N)	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий	258,49

Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (С1 (maxN)) на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпункта «б») Методических указаний.

Ставка за единицу максимальной мощности	Наименование мероприятия	Размер, руб./кВт без НДС
C1 (maxN)	Итоговая сумма	398,80
C1.1 (maxN)	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	204,63
C1.2 (maxN)	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	194,17

(maxN)\*\*

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (С2 (maxN)) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ:

Ставка за единицу максимальной мощности	Наименование мероприятия	Класс напряжения (s)	Размер, руб./кВт	
			не более 150 кВт	более 150 кВт
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеалюминиевым изолированным проводом сечением до 25 кв.мм. включительно		0,00	-
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеалюминиевым изолированным проводом сечением от 25 до 50 кв. мм включительно		0,00	-
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеалюминиевым изолированным проводом сечением от 50 до 75 кв. мм включительно		0,00	-
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеалюминиевым изолированным проводом сечением от 75 до 100 кв. мм включительно	0,4/0,23 кВ	0,00	-
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеалюминиевым изолированным проводом сечением от 100 до 200 кв. мм включительно		0,00	1 412,57
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах алюминиевым изолированным проводом сечением до 25 кв.мм. включительно		0,00	-
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах сталеалюминиевым изолированным проводом сечением от 25 до 50 кв. мм		0,00	7 797,71

включительно

C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах стальаломиниевым изолированным проводом сечением от 50 до 75 кв. мм включительно	0,00	1 138,35
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах стальаломиниевым изолированным проводом сечением от 75 до 100 кв. мм включительно	0,00	-
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железнобетонных опорах стальаломиниевым изолированным проводом сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,00	-
C2 (maxN)	Строительство воздушных линий на железобетонных опорах стальаломиниевым изолированным проводом сечением свыше 200 кв.мм.	0,00	-

(maxN)\*\*\*

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (C3 (maxN)) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения (S) с дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ:

Ставка за единицу максимальной мощности	Наименование мероприятия	Класс напряжения (S)	Размер, руб./кВт	
			не более 150 кВт	более 150 кВт
<b>Строительство кабельных линий открытым способом:</b>				
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением до 25 кв. мм включительно		0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно		0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно		0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно		0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,4 кВ	0,00	6 150,44
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением до 25 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)		0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)		0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с резиновой и		0,00	-



C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	4 618,43
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением свыше 200 кв. мм (два кабеля в траншее)	0,00	-
<b>Строительство кабельных линий открытым способом:</b>			
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно	0,00	3 773,93
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно	0,00	8 646,53
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,00	3 608,21
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением свыше 200 кв. мм	0,00	2 820,88
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	4 158,05
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий в траншеях с бумажной изоляцией сечением свыше 200 кв. мм (два кабеля в траншее)	0,00	2 867,74
<b>Строительство кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения:</b>			
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно	0,00	-

C3 (maxN)	Строительство многоожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многоожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением свыше 200 кв. мм включительно	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многоожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 25 до 50 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многоожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 50 до 75 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многоожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 75 до 100 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многоожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 кв. мм включительно (два кабеля в траншее)	0,00	-
C3 (maxN)	Строительство многоожильных кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения с бумажной изоляцией сечением свыше 200 кв. мм (два кабеля в траншее)	0,00	-

Примечание: в случае строительства кабельной линии в несколько линий к утвержденной ставке на строительство кабельной линии в однополном исполнении (в случае отсутствия утвержденной ставки в двухполном исполнении (при ее наличии) применяется коэффициент 1,45 необходимо количество раз в зависимости от количества дополнительно прокладываемых нитей кабеля в траншее.

(maxN)\*\*\*

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (C4 (maxN)) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ:

Ставка за единицу максимальной мощности	Наименование мероприятия	Класс напряжения (s)	Размер, руб./кВт.	
			без НДС	с НДС
C4 (maxN)	Строительство распределительного пункта nominalным током от 250 до 500 А включительно	0,4(0,23)/ 6(10) кВ	0,00	9 398,66
C4 (maxN)	Строительство распределительного пункта nominalным током от 500 до 1000 А включительно	0,4(0,23)/ 6(10) кВ	0,00	1 666,37

(maxN)\*\*\*\*

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (C5 (maxN)) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП):

Ставка за единицу максимальной мощности	Наименование мероприятия	Размер, руб./кВт	
		без НДС не более 150 кВт	более 150 кВт
C5 (maxN)	Строительство столбовой трансформаторной подстанции мощностью до 25 кВА включительно	0,00	36 230,37
C5 (maxN)	Строительство столбовой трансформаторной подстанции мощность от 25 до 100 включительно	0,00	9 658,71
C5 (maxN)	Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 25 до 100 кВА включительно	0,00	6 158,39
C5 (maxN)	Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 100 до 250 кВА включительно	0,00	3 912,51
C5 (maxN)	Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	2 750,63
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	2 352,73
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 100 до 250 кВА включительно	0,00	17 799,97
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	7 960,60
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	8 476,65
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в металлической оболочке мощностью от 100 до 250 кВА включительно	0,00	7 538,76
C5 (maxN)	Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	13 336,15
C5 (maxN)	Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	8 953,53
C5 (maxN)	Строительство комплектной однотрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью свыше 1000 кВА включительно	0,00	5 240,59
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 100 до 250 кВА включительно	0,00	14 760,34
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	10 017,58

C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	10 172,01
C5 (maxN)	Строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью свыше 1000 кВА включительно	0,00	7 210,90
C5 (maxN)	Строительство блочной однотрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 100 до 250 кВА включительно	0,00	36 086,07
C5 (maxN)	Строительство блочной однотрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	24 742,67
C5 (maxN)	Строительство блочной однотрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	17 114,96
C5 (maxN)	Строительство блочной однотрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью свыше 1000 кВА	0,00	11 678,79
C5 (maxN)	Строительство блочной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 100 до 250 кВА включительно	0,00	21 286,07
C5 (maxN)	Строительство блочной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	14 664,48
C5 (maxN)	Строительство блочной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	12 235,51
C5 (maxN)	Строительство блочной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью свыше 1000 кВА включительно	0,00	8 503,82

(maxN)\*\*\*\*\*

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (С6 (maxN)) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

Ставка за единицу максимальной мощности	Наименование мероприятия	Размер, руб./кВт без НДС	
		не более 150 кВт	более 150 кВт
C6 (maxN)	Строительство двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	34 488,06
C6 (maxN)	Строительство двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	22 723,53
C6 (maxN)	Строительство двухтрансформаторной подстанции в оболочке из сэндвич-панелей мощностью свыше 1000 кВА	0,00	14 931,34
C6 (maxN)	Строительство двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 250 до 500 кВА включительно	0,00	37 746,72
C6 (maxN)	Строительство двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью от 500 до 900 кВА включительно	0,00	24 836,73
C6 (maxN)	Строительство двухтрансформаторной распределительной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке мощностью свыше 1000 кВА	0,00	16 449,03

**РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,  
осуществляемые при технологическом присоединении 2019 г.**

Наименование мероприятий		Распределение необходимой валовой выручки* (рублей)	Объем максимальной мощности (кВт)	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:	0,00	0,00	0,00
	по постоянной схеме	x	x	x
	по временной схеме	x	x	x
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	0,00	0,00	0,00
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»:	x	x	x
	строительство воздушных линий	0,00	0,00	0,00
	строительство кабельных линий	0,00	0,00	0,00
	строительство пунктов секционирования	0,00	0,00	0,00
	строительство комплексных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ	0,00	0,00	0,00
	строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше	0,00	0,00	0,00
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:	0,00	0,00	0,00
	по постоянной схеме	x	x	x
	по временной схеме	x	x	x
5.	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:	0,00	0,00	0,00
	по постоянной схеме	x	x	x
	по временной схеме	x	x	x
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:	0,00	0,00	0,00
	по постоянной схеме	x	x	x
	по временной схеме	x	x	x

\* Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

**РАСЧЕТ**  
**необходимой валовой выручки сетевой организации**  
**на технологическое присоединение ООО "КФК Энерго"**

Показатели	Ожидаемые данные за текущий период 2019	Плановые показатели на 2020	(тыс. рублей)
1. Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению — всего в том числе:	0,00	0,00	
вспомогательные материалы	0,00	0,00	
энергия на хозяйственные нужды	0,00	0,00	
оплата труда	0,00	0,00	
отчисления на страховые взносы	0,00	0,00	
прочие расходы — всего из них:	0,00	0,00	
работы и услуги производственного характера	0,00	0,00	
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций	0,00	0,00	
работы и услуги непроизводственного характера — всего в том числе:	0,00	0,00	
услуги связи	0,00	0,00	
расходы на охрану и пожарную безопасность	0,00	0,00	
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	0,00	0,00	
плата за аренду имущества	0,00	0,00	
другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	0,00	0,00	
внедеализационные расходы — всего в том числе:	0,00	0,00	
расходы на услуги банков	0,00	0,00	
процент за пользование кредитом	0,00	0,00	
прочие обоснованные расходы	0,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	0,00	0,00	
2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики	0,00	0,00	
3. Выпадающие доходы (экономия средств) Итого (размер необходимой валовой выручки)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

**ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ  
о присоединенных объемах максимальной мощности ООО "КФК Энерго" в  
рамках технологического присоединения  
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию**

Наименование мероприятий	Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей)			Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1. Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)	0	0	0	0	0	0
2. Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ	0	0	0	0	0	0
3. Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше	0	0	0	0	0	0

**ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ**  
**о длине линий электропередачи и об объемах максимальной**  
**мощности построенных объектов ООО "КФК Энерго" за 3 предыдущих года в**  
**рамках технологического присоединения**  
**по каждому мероприятию**

Наименование мероприятий	Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей)	Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км)	Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. Строительство кабельных линий электропередачи: 0,4 кВ 1—20 кВ 35 кВ	0	0	0
2. Строительство воздушных линий электропередачи: 0,4 кВ 1—20 кВ 35 кВ	0	0	0

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**об осуществлении технологического присоединения по договорам,**  
**заключенным ООО "КФК Энерго" за 2019 год.**

Категория заявителей	Количество договоров (штук)			Максимальная мощность (кВт)			Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)		
	0,4 кВ	1—20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1—20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1—20 кВ	35 кВ и выше
1. До 15 кВт — всего в том числе льготная категория*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. От 15 до 150 кВт — всего в том числе льготная категория**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. От 150 кВт до 670 кВт — всего в том числе по индивидуаль- ному проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. От 670 кВт до 8900 кВт — всего в том числе по индивидуаль- ному проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. От 8900 кВт — всего в том числе по индивидуаль- ному проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Объекты генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

\*\* Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## ИНФОРМАЦИЯ

### о поданных заявках на технологическое присоединение ООО "КФК Энерго" за 2019 год

Категория заявителей	Количество заявок (штук)			Максимальная мощность (кВт)		
	0,4 кВ	1—20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1—20 кВ	35 кВ и выше
1. До 15 кВт — всего в том числе льготная категория*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
2. От 15 до 150 кВт — всего в том числе льготная категория**	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
3. От 150 кВт до 670 кВт — всего в том числе по индивидуальному проекту	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
4. От 670 кВт до 8900 кВт — всего в том числе по индивидуальному проекту	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
5. От 8900 кВт — всего в том числе по индивидуальному проекту	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
6. Объекты генерации	0	0	0	0	0	0

\* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

\*\* Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.